

EB-U42



FICHA DE PRODUTO



Faça apresentações nítidas ao longo de vários anos de reuniões ininterruptas num grande ecrã WUXGA escalável que pode ser posicionado em praticamente qualquer lugar.

Quer esteja a fazer apresentações nítidas e bem definidas ou a visualizar conteúdos de vídeo, o EB-U42 com design elegante é ideal para o escritório ou em casa. Desfrute de um ecrã Full HD com um elevado débito de lumens para visualizar todo o tipo de conteúdo. A tecnologia fiável proporciona uma verdadeira tranquilidade graças à redução da manutenção e da intervenção no produto.

Conteúdo vívido luminoso num grande ecrã escalável

Veja conteúdo de forma totalmente inovadora e distinga até ao mais ínfimo detalhe com imagens nítidas e bem definidas com um tamanho de ecrã de até 300 polegadas. A combinação de uma elevada luminosidade, elevada relação de contraste de 15.000:1 e o conteúdo Full HD proporcionam uma qualidade de imagem superior e uma experiência de visualização agradável ao olhar, mesmo em ambientes muito iluminados.

Anos de reuniões ininterruptas

Com uma duração da lâmpada e um ciclo de manutenção do filtro de ar de 10.000 horas no modo Eco, os utilizadores não terão de preocupar-se com a manutenção durante até 5 anos¹.

Flexibilidade na instalação e posicionamento

A correção Keystone vertical automática e horizontal manual proporcionam uma maior flexibilidade no posicionamento do projetor na sala para projetar imagens sem distorção, com zoom ótico de grande angular para uma maior flexibilidade.

Conectividade flexível para a partilha de conteúdos

A conectividade Wi-Fi incorporada permite um acesso fácil e intuitivo ao projetor a partir de dispositivos inteligentes compatíveis através da aplicação iProjection². Apresente conteúdos com total liberdade de deslocação e interaja com a sua audiência. A funcionalidade de ecrã dividido permite apresentar conteúdo a partir de mais de um dispositivo em simultâneo sem a necessidade de ter dois dispositivos de ecrã separados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Imagens luminosas Full HD**
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados
- **Relação de contraste de 15.000:1**
Pretos ricos e profundos, e áreas sombreadas densas
- **Conectividade sem fios**
Wi-Fi incorporado
- **TCO baixo**
Duração da lâmpada e do filtro de 10.000 horas.
- **Controlo flexível e versátil**
Projeção a partir de diferentes fontes com conectividade móvel e a entrada HDMI



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,67 polegada com MLA (D10)

IMAGEM

Color Light Output	3.600 lumen- 2.235 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	3.600 lumen - 2.235 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	WUXGA, 1920 x 1200, 16:11
Relação de contraste	15.000 : 1
Lâmpada	UHE, 210 W, 6.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Dimensões da imagem	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	1,8 m - 2,17 m (60 polegada ecrã)
Wide/Tele	
Lentes de projecção número	F1,5 - 1,71
Distância focal	20,42 mm - 24,5 mm
Foco	Manual
Offset	10 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada composta, MHL, Entrada de áudio Cinch, Miracast
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Características	Função de silêncio AV, Altifalantes integrados, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Correcção Keystone horizontal e vertical, Lâmpada de longa duração, Interface de áudio/vídeo do MHL, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios, Configuração do iProjecton por código QR
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB

GERAL

Consumo de energia	298 W, 219 W (economia), 0,2 W (em modo de repouso)
Dimensões do produto	302 x 252 x 92 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	2,8 kg
Nível de ruído	Normal: 37 dB (A) - Economia: 28 dB (A)
Software incluído	Epson Projector Management Software, Projecção para múltiplos PC EasyMP, Projecção em rede EasyMP
Altifalante	2 W

OUTROS

Garantia	36 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

EB-U42

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo do VGA
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Conjunto do manual do utilizador
- Documentos de garantia
- Mala de transporte

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- ELPLP96
V13H010L96
- Filtro de Ar - ELPAF32
V13H134A32
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Active speakers - ELPSPO2
V12H467040
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13

EB-U42

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H846040
Código de barras	8715946639611
Dimensões Embalagem individual	335 x 380 x 170 mm
Peso da embalagem	4,16 Kg
País de origem	Filipinas
Tamanho da Euro palete	72 Peça (6 x 12)



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Baseado em oito horas de utilização por dia, cinco dias por semana.
2. Necessita da aplicação iProjection e uma ligação à Internet – compatível apenas com dispositivos IOS, Android e Google Chromebook, poderão ser aplicáveis limitações à partilha de ficheiros.

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]